

# Návod k obsluze

System domáciho telefonu s digitálnym vyzváněcím panelom

## Úvod

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš systém domácích telefonů. Systém domácích telefonů Comelit Simplebus je výsledkem náročného technologického vývoje v našich laboratořích. Systém je plně digitální a poskytuje maximální pohodlí pro uživatele.

Před použitím si důkladně prostudujte návod k použití.

Nesnažte se sami opravovat závady systému.

Opravu systému vždy svěřte Vaší instalační firmě.

Přístroje v žádném případě nečistěte rozpouštědly či jinými agresivními látkami.

Přístroje otřete pouze jemně navlhčeným hadříkem.

Nevystavujte přístroje působení kapalin, nevsunujte žádné věci do zařízení.

Nevystavujte přístroje přímému působení tepelných zdrojů.

Věříme, že Vám bude systém sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti.

## Popis

### Audio hovorová jednotka


Slouží k hlasové komunikaci návštěvníka s nájemníkem

### Elektronický seznam nájemníků

Slouží k vyhledání jména nájemníka a k vyzvánění

### Kódová klávesnice

Slouží k přímému zadání kódu volaného bytu a k vyzvánění. Rovněž slouží k otevření nezamknutých dveří pomocí přístupového kódu.



Mikrofon

Reproduktor

LCD Displej

Rolovací tlačítka

Potvrzovací/vyzváněcí tlačítko

Vyhledávání/exit menu tlačítko

Tlačítka číslic

Vymazání znaku / volání

Volání / otevření zámku

## Obsluha

Pro vyhledání jména nájemníka stlačte vyhledávací tlačítko.

Objeví se abeceda. Rolovacími tlačítky vyznačte první písmeno hledaného.

Potvrďte potvrzovacím tlačítkem.

Po potvrzení se na displeji objeví zkrácený seznam nájemníků, jejichž jméno začíná stejným písmenem.

Rolovacími tlačítky vyhledejte jméno hledaného nájemníka.

Potvrďte vyzváněcím tlačítkem. Systém automaticky vyzvání.

Pokud systém nevyhledá přístroj, zahlásí že je uživatel nedostupný.

Pokud do stejné stoupačky právě probíhá hovor, systém zahlásí obsazení.

Pokud hovor probíhá, systém zahlásí korektní komunikaci.

Po ukončení hovoru jej systém potvrdí.

Rolovat lze přímo i v celém seznamu pomocí rolovacích šipek. Je to však ve větších systémech poněkud zdlouhavější.

## Obsluha

Pro přímé zadání kódu volaného můžete zadat volací kód přímo z číslíkové klávesnice (pouze u systémů s jednotkou 3340). Volání je potřeba potvrdit volacím tlačítkem.

Chcete-li otevřít pomocí kódového zámku, zadejte pomocí číselné klávesnice příslušný kód a potvrďte tlačítkem se znakem klíče.

## Obsluha

Po zazvonění vyvěste sluchátko a hovořte.

Pro otevření zámku stlačte tlačítko se symbolem klíče. Nedržte tlačítko trvale, protože stačí krátkým stlačením funkci aktivovat. Systém si přidrží zámeček sám. Doba délky přidržení zámku je programovatelná. Pro naprogramování zavolejte Vašeho servisního technika.

Otevřením zámku se automaticky ukončí komunikace.

Zavěste sluchátko.

Poznámka:

Pokud nevyzvednete sluchátko, systém čeká cca. 20s a výzvu ukončí. Délka komunikace je omezena. Systém se tím chrání proti vyvěšenému sluchátku.



# ALARM ABSOLON

Březinova 9  
186 00 Praha 8  
tel: +420221778265  
fax: +420224814028  
e-mail: [absolon@absolon.cz](mailto:absolon@absolon.cz)  
<http://www.absolon.cz>